



Innovative Fördertechnik für die keramische Industrie




Anlagenbau



Materialannahme




* Kastenbeschicker



* Reihendoseure

Per LKW, Dumper, Radlader oder im Big-Bag wird Ihr Material angeliefert.

Ihr Gut wird angenommen, gewogen, gelagert und kontinuierlich dosiert.



* LKW Annahmegurtförderer,
Gurtbreite 2000 mm



Tonlager



* Tonlager mit Bandfüllbühne




* Tonlager mit fahr- und reversierbarem Gurtförderer

Homogenisierung und Mischung Ihrer Rohstoffe erreichen Sie durch fahr- und reversierbare Gurtförderer in Bandfüllbühnen für eine optimale Lagerausnutzung.



* Tonsilobefüllung



* Tonsilobefüllung per Doppelgurtförderer



Sumpfhaus



* Längssumpf

Geben Sie Ihrem Rohstoff Zeit zum Sumpfen und Mauken im Längs-, Rund- oder Quersumpf. Lagenweises Eintragen mit fahr- und reversierbaren Gurtförderern oder mit variabler Geschwindigkeit am Kopfband - für eine gute Vormischung.



* Kopfband mit variabler Geschwindigkeit



* Sammelgurtförderer



Trockenaufbereitung



* Gurtförderer vor und nach dem Brecher



* Beschickung der Siebmaschinen über Pflugabstreifer

* Vom Brecher zu den Siebmaschinen

Besonders wichtig bei der Trockenaufbereitung ist die Staubminimierung. Hierzu werden alle Übergabe- und Aufgabestellen geschlossen ausgeführt. Diese können abgesaugt werden.



* Übergabestelle mit Absaugung



* Additivzugabe aus Big-Bags



Formgebung



* Batzenzuführung mit Batzenmagazin und aufklappbaren Einlaufbändern

Ob bei der Batzenzuführung zur Dachziegelpresse oder beim Abfalltransport von Nass-, Trocken- und Brennbruch - wir bieten Ihnen interessante fördertechnische Lösungen an.



* Batzeinlaufsperrung und Batzenzentrierung



* Abfalltransport mit Deckgurtförderer



* Abfalltransport



Nassaufbereitung



* zum Siebrundbesicker

* Fördern zum Kollern, Walzen und Mischen



* Bis 5.200 mm Gurtbreite unter dem Kollergang




* Aufklappbarer Gurtförderer mit Materialverteiler sowie Ein- und Auslaufschurre

* 3-D Planung



* Nassaufbereitung

* auch für Ihr Werk



* Trockenaufbereitung



VHV Anlagenbau GmbH

Dornierstraße 9 • D-48477 Hörstel

Telefon +49 (0) 5459/9338-0 • Telefax +49 (0) 5459/9338-80

E-mail info@vhv-anlagenbau.de • Internet www.vhv-anlagenbau.de