



# Инновационное подъёмно-транспортное оборудование для керамической промышленности






# Подача материала



\* Ящичный питатель



\* Дозаторы

Ваш материал поставляется на грузовиках, самосвалах, погрузчиках или в мягких контейнерах „Биг-Бэг“.

Груз принимается, взвешивается и дозируется в непрерывном режиме.



\* Ленточные транспортёры для приёма груза с грузовиков, ширина ленты 2000 мм



# Глинохранилище



\* Глинохранилище с загрузочной площадкой ленточного конвейера



\* Глинохранилище с передвижным и реверсивным ленточным транспортёром

Гомогенизация и смешивание сырья благодаря передвижному и реверсивному ленточному транспортёру на загрузочных площадках с целью оптимального использования места для хранения



\* Заполнение глинозапасника



\* Заполнение глинозапасника с помощью двойного ленточного транспортёра



# Здание цеха шихтозапасника



\* Шихтозапасник

Для отлёживания сырья в продольном, поперечном или круглом шихтозапаснике необходимо время. Послойная подача с помощью ленточных транспортёров или за счёт изменения скорости транспортёра обеспечивает предварительное смешивание сырья



\* Участок ленточного транспортёра с изменяемой скоростью



\* Транспортёр - накопитель



# Сухая массоподготовка



\* Ленточный транспортёр



\* Загрузка грохотов плужными скребками

\* От дробилки до механических грохотов

При сухой массоподготовке особенно важно сведение пыли к минимуму. Поэтому зоны передачи и приёма закрыты. Здесь возможна система отсоса.



\* Зона передачи с системой отсоса



\* Добавки из мягких контейнеров „Биг-Бэг“



# Формование



\* Подача бруса с накопителем и откидными подающими транспортерами

Вне зависимости от цели назначения - для подачи бруса к зоне прессования кровельной черепицы или для возврата отходов - сырцов, отходов после сушки и обжига; во всех случаях мы предлагаем Вам интересные технические решения.



\* Система блокировки и центрирование бруса



\* Транспортировка отходов с помощью крытого ленточного транспортера



\* Транспортировка отходов



# Мокрая массоподготовка



\* к круглому питателю с решетом

\* Транспортировка к бегунам, дробилкам для измельчения и смешивания




\* Ширина ленты до 5.200 мм под бегунами



\* Откидываемый транспортёр с распределителем материала, а также загрузочный и разгрузочный лоток




## 3 - мерное проектирование



\* Мокрая массоподготовка



## также и для Вашего завода



\* Сухая массоподготовка



VHV Anlagenbau GmbH

Dornierstraße 9 • D-48477 Hörstel

Telefon +49 (0) 5459/9338-0 • Telefax +49 (0) 5459/9338-80

E-mail [info@vhv-anlagenbau.de](mailto:info@vhv-anlagenbau.de) • Internet [www.vhv-anlagenbau.de](http://www.vhv-anlagenbau.de)