

# VHV FlatFeeder\*

Über Flur annehmen, puffern und dosieren.



## \* Kluge Investition

Wirtschaftliche Lösung ohne Keller, schnell genehmigt und montiert.

## \* Klarer Vorteil

Immer die passende Förderleistung von 40 bis über 400 m<sup>3</sup>/h.

## \* Klasse Komfort

Einfach zugänglich, über Flur zu warten und zu reinigen.



# VHV FlatFeeder\* Annahmestation und Gurtförderer zugleich



Profitieren Sie vom VHV FlatFeeder, einer wirtschaftlichen Alternative zum Keller mit Tiefbunker.

Entscheiden Sie sich für eine kluge Investition, die Ihnen klare Vorteile in der Anwendung und einen Klasse-Komfort bei der Instandhaltung bietet.

Sie möchten mehr erfahren?  
Wir informieren Sie gerne.  
Jetzt E-Mail senden an:  
[flatfeeder@vhv-anlagenbau.de](mailto:flatfeeder@vhv-anlagenbau.de)

Kein Keller, sondern ein Höhenversatz von nur 1,50 m



Rüttelimpulse an den befahrbaren Spaltenrosten lösen anhaftende Materialreste und gewährleisten so eine nahezu sortenreine Beschickung.



Beschickeraufsatz mit einem Fassungsvermögen von ca. 23 m<sup>3</sup>

Sortenreine Dosierung auch bei häufigen Materialwechslern

Immer die passende Förderleistung: von 40 m<sup>3</sup>/h bis über 400 m<sup>3</sup>/h

Komfortable Einfahrt, stabiler Anfahrkeil

Schnelle Montage durch vorgefertigte Bauteile

Für eine unkomplizierte Instandhaltung: alle Teile gut zugänglich

Ein sich verjüngender Aufsatztrichter ermöglicht Lkw eine komfortable Einfahrt über die teilbefahrbaren Spaltenroste.



## Auch gut zu wissen ...

- \* Ideal zu kombinieren: FlatFeeder und Steilförderer von VHV
- \* Leise und verschleißarme Gurtfördertechnik
- \* Konfigurator für das Auslegen Ihrer Anlage
- \* Service über das Produkt hinaus
- \* Für die Beladung mit Bagger oder Kran geeignet
- \* Flexibel einsetzbar, auch für die Entladung von Schiffen
- \* Zukunftsmarkt Baustoffrecycling – auch hier kann der VHV FlatFeeder punkten!

Sie suchen eine effiziente Lösung für die Materialübergabe von Schüttgütern mit bis zu 40 (60) mm Durchmesser? Bei VHV sind Sie richtig.

Als Ihre VHV-Experten für alle Fragen rund um den VHV FlatFeeder sind wir jederzeit für Sie erreichbar unter:

**+49 5459 9338 0**

**[flatfeeder@vhv-anlagenbau.de](mailto:flatfeeder@vhv-anlagenbau.de)**

**Jetzt gleich anrufen oder E-Mail senden.  
Wir freuen uns auf Sie.**



**Matthias Daut**  
Vertriebsleiter  
+49 5459 9338 35

**Bernhard Veltmann**  
Geschäftsführer  
+49 5459 9338 0

**Christian Kleymann**  
Projektmanager  
+49 5459 9338 38